

複合機

カラー複合機

RICOH

複合機/IMC

仕様

連続複写速度: A4(ヨコ): 30枚/分 (※1)
大きさ: 587×685×1,155mm (※2※3)
質量: 117kg以下 (※3)

30
枚/分

連続複写速度: A4(ヨコ): 35枚/分 (※1)
大きさ: 587×685×1,155mm (※2※3)
質量: 117kg以下 (※3)

35
枚/分

※1 フルカラー・モノクロ
※2 幅 (W) ×奥行き (D) ×高さ (H)
※3 自動原稿送り装置含む。
※ 在庫状況などにより、掲載商品とご提供商品が異なる場合がございます。
予めご了承ください。

基本性能

A3

A4

カラー

モノ

プリンター

コピー

FAX

スキャナ



たいへんを、カンタンに

手間のかかる日々の業務は、デバイスやアプリで効率化しませんか？

直感的に操作できる新 MultiLink-Panel は、使い方に合わせて多彩にカスタマイズ可能です。また、クラウドアプリをはじめとする各種アプリとの連携により、複雑なワークフローも効率化できます。定型業務をカンタンに済ませて、より創造的な業務へ。このパネルがあなたの新しいワークスタイルの入口になります。



いつも、ここちよく

ストレスフリーな使い心地で、「はたらく」をもっと快適に。

お客様がいつも最新の機能やアプリを快適に使える仕組み「RICOH Always Current Technology」に対応。さらに、待ち時間を感じさせない「人感センサー」などを搭載し、静音性、ユニバーサルデザインにも配慮。「どなたにも、いつも使いやすい」という視点から磨き上げられた快適性が、スマートな働き方をサポートします。

RICOH Always
Current Technology

ver.2.0対応



すぐに、みんなで

ドキュメントをクラウド管理すれば、チームの連携がスムーズに。

個人が各自で情報（紙・データ）を持っていても、そのままでは他の人は閲覧も活用もできません。そこで文書を高速スキャンし、「RICOH e-Sharing Box」に保存。「RICOH カンタン入出力」を使えば、チームのみんなで情報を利用できます。モバイルワークや創造的なコラボレーションがますます重要になる時代、迅速な情報共有を始めてみませんか？

複合機

KONICA
MINOLTA

複合機 / bizhub

仕様

連続複写速度：A4(ヨコ)：30枚/分 (※1)
大きさ：615×688×1,165mm (※2※3)
質量：約117kg (※3)

30
枚/分

連続複写速度：A4(ヨコ)：36枚/分 (※1)
大きさ：615×688×1,165mm (※2※3)
質量：約117kg (※3)

36
枚/分

※1 フルカラー・モノクロ
※2 幅 (W) ×奥行 (D) ×高さ (H)
※3 自動原稿送り装置含む。
※ 在庫状況などにより、掲載商品とご提供商品が異なる
場合がございます。予めご了承ください。

基本性能

A3

A4

カラー

モノ

プリンター

コピー

FAX

スキャナ



TOSHIBA

複合機 / e-STUDIO

仕様

連続複写速度：A4(ヨコ)：35枚/分 (※1)
大きさ：660×822×1,191mm (※2※3)
質量：約114kg (※3)

35
枚/分

※1 フルカラー・モノクロ
※2 幅 (W) ×奥行 (D) ×高さ (H)
※3 自動原稿送り装置含む。
※ 在庫状況などにより、掲載商品とご提供商品が異なる
場合がございます。予めご了承ください。

基本性能

A3

A4

カラー

モノ

プリンター

コピー

FAX

スキャナ



※掲載商品とご提供商品が異なる場合がございます。※フィニッシャーの取付も可能です。※45枚/分以上の高速機についてはお問い合わせ下さい。



株式会社 **ユニマットライフ**
東テレ・ICTソリューション事業部

東テレ・ICTソリューション事業部 〒190-0011 東京都立川市高松町3-1-5 新立川ビル 4階B室
TEL.042-540-7101 (代) FAX.042-540-7102
Mail.info-totele@unimatlife.jp



ユニマット 東テレ



大阪事業所 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田2-2-17

URL. <https://unimat-totele.jp>

東テレOTS事業所 〒190-0015 東京都立川市泉町935番地 西地区209号棟

掲載の商品は全てレンタル専用です。また、商品は仕様変更もしくは取扱中止となる場合がありますのでご了承ください。

プロッター



スキャナー有り



※写真はT830 A1です。

日本HP プロッター DJ T830 A1/A0

仕様 スキャナー一体型モデル

T830 A1

連続複写速度: A1サイズ線画データ(普通紙) 高速: 約26秒
大きさ: 1310×570×645mm(※1) 質量: 51kg(※2)

T830 A0

連続複写速度: A1サイズ線画データ(普通紙) 高速: 約25秒
大きさ: 1578×575×646mm(※1) 質量: 62.5kg(※2)

カラー モノ プリンター コピー スキャナ



EPSON プロッター SC-T3150M A1

仕様 スキャナー一体型モデル

連続複写速度: A1サイズ線画データ(普通紙) 高速: 約34秒
大きさ: 970×696×975mm(※1※2)
質量: 45kg(※2)

※写真はスタンド無しですが、スタンド付属です。

カラー モノ プリンター コピー スキャナ

スキャナー無し

EPSON プロッター SC-T3150 A1

仕様

連続複写速度: A1サイズ線画データ(普通紙) 高速: 約34秒
大きさ: 970×696×913mm(※1)
質量: 38kg

カラー モノ プリンター



日本HP プロッター DJ T650 A1

仕様

T650 A1

連続複写速度:
A1サイズ線画データ(普通紙)
高速エコノ: 約26秒
大きさ: 1,013×605×932mm(※1)
質量: 29.5kg

カラー モノ プリンター



日本HP プロッター DJ T520 A1

仕様

T520 A1

連続複写速度:
A1サイズ線画データ(普通紙)
高速: 約40秒
大きさ: 987×640×932mm(※1)
質量: 34kg

カラー モノ プリンター



※1 幅(W) ×奥行(D) ×高さ(H) ※2 スタンド含む

インクジェット複合機・レーザープリンター

brother

インクジェット複合機
A3 / MFC



仕様

大きさ: 575×477×375mm (突起部を除く) (※1)
質量: 約23.4kg

A3

A4

カラー

モノ

プリンター

コピー

FAX

スキャナ

OKI

カラーレーザー
プリンター



仕様

連続複写速度: A4(ヨコ): 36枚/分 (フルカラー・モノクロ)
大きさ: 449×571×498 mm (※1)
質量: 約47.0kg

A3

A4

カラー

モノ

プリンター

プロジェクター/スクリーン



プロジェクター

仕様

明るさ: 3300lm (ルーメン)
解像度: XGA (1024×768)
寸法: 302×234×77mm (※1)
質量: 約2.4kg

超短焦点
プロジェクター



仕様

明るさ: 3200lm (ルーメン)
解像度: WXGA (1280×800)
寸法: 257×144×221mm (突起部含まず) (※1)
質量: 約3.0kg

スクリーン



仕様

イメージ寸法: 1,620×1,220mm (※1)
スカート(MAX): 740mm (※1) 脚幅Y: 340mm (※1)
ケース寸法: 1,794mm (※1) 高さA: 2,050mm (※1)
質量: 7.0 kg

シュレッダー

シュレッダー A3

仕様

細断寸法: 約3×25mm
カッティングタイプ: クロスカット
最大細断枚数: 約22枚[A4PPC(64g/m²)]
投入幅: 320mm (A3)
大きさ: 500×500×900mm (※1)
質量: 56kg



シュレッダー A3 / スリム

仕様

細断寸法: 約2.3×18mm
カッティングタイプ: クロスカット
最大細断枚数: 約15/13枚(50/60Hz)
投入幅: 320mm/A3
大きさ: 650×300×700mm
質量: 48kg



※1 幅 (W) ×奥行 (D) ×高さ (H)

※在庫状況などにより、掲載商品とご提供商品が異なる場合がございます。予めご了承ください。



株式会社 **ユニマットライフ**
東テレ・ICTソリューション事業部



ユニマット 東テレ



URL: <https://unimat-totele.jp>

東テレ・ICTソリューション事業部 〒190-0011 東京都立川市高松町3-1-5 新立川ビル 4階B室
TEL.042-540-7101 (代) FAX.042-540-7102
Mail.info-totele@unimatlife.jp

大阪事業所 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田2-2-17

東テレOTS事業所 〒190-0015 東京都立川市泉町935番地 西地区209号棟

掲載の商品は全てレンタル専用です。また、商品は仕様変更もしくは取扱中止となる場合がありますのでご了承ください。

什器・備品

机・イス・ロッカー書庫など

両袖机



片袖机



平机



脇机



キャスター付き
ワゴン



※平机の中に入ります。

会議
テーブル



※各種サイズがございます。

打合せテーブル



※各種サイズがございます。

回転イス



※肘付もございます。

固定イス



折イス



丸イス



スチール書庫



スチール書庫



カウンター書庫



ガラス書庫



ガラス書庫



アングル棚



パーティション



※連結も可能です

図面掛け




マップケース/
ベース脚



ホワイトボード



※各種サイズがございます。
詳細につきましては
お問い合わせください。



月例ボード壁掛け



ホワイト
ボード壁掛け



工程表ボード
壁掛け

ロッカー

1人用・2人用・3人用・6人用・9人用



長靴入れ
(12人用)



下駄箱



ヘルボード



※連結可能

ヘル帯スタンド
(6人用)



※ヘルメット
及び安全帯
はついて
おりません。

家電・AED

テレビ



冷蔵庫



洗濯機



掃除機



電気ポット



電子レンジ



シーリングライト



CDラジカセ



食器棚



傘立て



消火器



プラスチックベンチ



エアコン



※100V (6畳用) の家庭用エアコンから200V (16畳用) までございます。
※室外機の取付け位置や配管ダクト、電源が必要となります。
※詳細はお問い合わせください。

床置エアコン



加湿空気清浄機



ブルーヒーター



ダルマストーブ



足踏冷水機



製氷機



※設置には水道工事が必要となります。詳細はお問い合わせください。

ワイヤレススピーカー (CD機能付)



ワイヤレスマイク



電気ストーブ



石油ストーブ




ユニットハウス

※詳細はお問い合わせください。



仮設トイレ



屋外シンク



寝具



AED-3150 AED (自動体外式除細動器)



AED-3100 AED (自動体外式除細動器)



※在庫状況などにより、掲載商品とご提供商品が異なる場合がございます。予めご了承ください。



株式会社 **ユニマットライフ**
東テレ・ICTソリューション事業部

東テレ・ICTソリューション事業部 〒190-0011 東京都立川市高松町3-1-5 新立川ビル 4階B室
TEL.042-540-7101 (代) FAX.042-540-7102
Mail.info-totele@unimatlife.jp



ユニマット 東テレ



大阪事業所 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田2-2-17

東テレOTS事業所 〒190-0015 東京都立川市泉町935番地 西地区209号棟

URL: <https://unimat-totele.jp>

掲載の商品は全てレンタル専用です。また、商品は仕様変更もしくは取扱中止となる場合がありますのでご了承ください。

ビジネスホン

ビジネスホン／電話回線・LAN構築

多機能電話機



コードレス多機能電話機



主装置

ビジネスホン導入時は主装置も合わせてご注文いただく必要があります。



コードレスホン (子機付)

子機2台付もあります。



単独電話機



ターミナルアダプター



業務用留守番電話機



- ビジネスホン導入により、電話回線を複数の電話機で共有することができます。
- ナンバーディスプレイや留守番電話、転送など用途に応じたご提案をいたします。
- NTTの回線手配も当社保有回線を使用することが可能です。

電話・ネットワークの接続イメージ


機器納入後のLAN構築も当社で行うことが可能です。

ビジネス上のコミュニケーションを円滑に行うためには、きちんと整備されたネットワークを構築しなければなりません。

貴社に最適なネットワーク構築を行いますので、納入後の各種工事設定も安心して当社にお任せください。

電話回線・LAN構築も当社におまかせください！

光回線+フレッツ (光ネクスト、ひかり電話オフィスエースなど) を利用したイメージ



パソコン・周辺機器・各種アクセサリ・監視カメラ

パソコン／周辺機器

タブレット

※詳細はお問い合わせください。



デスクトップパソコン

※詳細はお問い合わせください。



ノートパソコン

※詳細はお問い合わせください。



レンタルソフトウェア

各種ソフトウェアもレンタルしています。



モバイル Wi-Fi ルーター

機種によって異なります。詳細はお問い合わせください。
※標準7G



各種アクセサリ

ルーター



HUB



LANケーブル



アクセスポイント



USBケーブル



監視カメラ

監視カメラ

仕様

※詳細はお問い合わせください。



※在庫状況などにより、掲載商品とご提供商品が異なる場合がございます。予めご了承ください。



株式会社 **ユニマットライフ**
東テレ・ICTソリューション事業部

東テレ・ICTソリューション事業部 〒190-0011 東京都立川市高松町3-1-5 新立川ビル 4階B室
TEL.042-540-7101 (代) FAX.042-540-7102
Mail.info-totele@unimatlife.jp



ユニマット 東テレ



大阪事業所 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田2-2-17

URL. <https://unimat-totele.jp>

東テレOTS事業所 〒190-0015 東京都立川市泉町935番地 西地区209号棟

掲載の商品は全てレンタル専用です。また、商品は仕様変更もしくは取扱中止となる場合がありますのでご了承ください。

電子ホワイトボード

MAYA SYSTEM

MAXHUB V5 V Series

仕様

型名: V75FA
ディスプレイサイズ: 75インチ
ディスプレイ領域: 1,650.24 (H) × 928.26 (V) mm
解像度: 3,840 × 2,160 コントラスト: 4000:1
輝度: 350cd/m² 応答速度: 6.5ms
視野角: 178° (H/V)
表示色: 1.07B (10bit)
外部入力: HDMI入力×1、USB2.0×1、USB3.0×2、
USB Type-C×2、オーディオ出力×1
大きさ: 1,710×90×1,024mm (※1※2) 質量: 50.55kg (※2)



※1 幅 (W) ×奥行 (D) ×高さ (H) ※2 本体のみ

ALL in ONE インタラクティブパネル



スムーズな書き心地

MAXHUBはスマートフォンと同じ静電容量方式を採用し、タイムラグ無しでリアルタイムに書くことができます。



リアル・遠隔からもデータ転送

手元のデバイスや遠隔地側からも簡単にファイル転送してMAXHUBに投影することが可能です。



多様なデータ保存方式

筆記した内容はQRコードやメールで瞬時に共有ができ、MAXHUBファイルで保存することで、次回続けて編集することができます。



ドングルやアプリでの スムーズな画面共有

付属のワイヤレスドングルで、ワンタッチで素早くパソコンの画面をMAXHUBに投影できます。



MAXHUB/PCの 双方向から操作可能

MAXHUB側からも操作可能ですので、プレゼン時に画面とPCの両方に意識を向ける必要がなくなります。



最大 6 画面まで 同時表示

最大6画面まで投影しながらマーキングや資料の入替など印象的なプレゼンテーションをすることができます。

電子ホワイトボード

NEC

Brain Board (ブレインボード)




※1 幅 (W) × 奥行 (D) × 高さ (H) ※2 本体+スタンド+背面金具含む

仕様

型名: LCD-CB652 有効表示領域: 1,428.5×803.5mm
入力端子: HDMI×3、VGA (RGB) : ミニD-Sub15ピン×1
音声端子: 【オーディオ入力】HDMI® コネクタ×3、
φ3.5mmステレオミニジャック×1
【オーディオ出力】光出力コネクタ×1、
φ3.5mmステレオミニジャック×1
制御信号: 【制御入力コネクタ】D-Sub 9ピン (RS-232C) ×1
【LANコネクタ】RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) ×1
USBポート: 【ダウンストリーム】USB2.0 (Type A) ×6
タッチパネル: 【対応OS】Windows10、macOS、Chrome OS
【接続端子】USB2.0 (Type B) ×2
大きさ: 1488.4×898×1757~1862mm (※1※2)
質量: 約61.4kg (※2)


操作性や利便性にこだわった充実の機能

PCLレスで素早く書き込みできるホワイトボード機能を内蔵。
スタイラスペンで4人同時に書き込みが可能



起動後すぐに書き込みできるホワイトボード機能を搭載。書き込みした画面は、本体、USBメモリに保存することができます。また、添付のスタイラスペンを使用して、フリーハンドの書き込みや、ホワイトボードメニューから図形を選択して挿入したり、その図形の拡大・縮小、回転などの操作もできます。

Chrome OSなどマルチOSの
タッチ操作に対応



Windows、Chrome OS、macOSのタッチ操作に対応。インタラクティブホワイトボードの利用の幅が広がります。

MAYA SYSTEM

M-Tab

仕様

型名: MA55、MA65
ディスプレイサイズ: 55インチ、65インチ
画像サイズ: 4K (3,840×2,160)
大きさ: 55インチ: W1,266×D800×H1,634mm (※1※2)
65インチ: W1,507×D800×H1,775mm (※1※2)
質量: 55インチ: 67.26kg (※2)
65インチ: 77.76kg (※2)

※1 幅(W)×奥行(D)×高さ(H)
※2 本体+スタンド



※在庫状況などにより、掲載商品とご提供商品が異なる場合がございます。予めご了承ください。



株式会社 **ユニマットライフ**
東テレ・ICTソリューション事業部



ユニマット 東テレ



URL: <https://unimat-totele.jp>

東テレ・ICTソリューション事業部 〒190-0011 東京都立川市高松町3-1-5 新立川ビル 4階B室
TEL.042-540-7101 (代) FAX.042-540-7102
Mail.info-totele@unimatlife.jp

大阪事業所 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田2-2-17

東テレO.T.S事業所 〒190-0015 東京都立川市泉町935番地 西地区209号棟

掲載の商品は全てレンタル専用です。また、商品は仕様変更もしくは取扱中止となる場合がありますのでご了承ください。

デジタルサイネージ

GENBABAN

工事現場向けデジタルサイネージ

カンタン登録

現場に設置するサイネージの編集操作はインターネットブラウザでどこからでも。スイッチONで自動的に設定した番組が放映されます。

カンタンコンテンツ運用


専門的な知識や技術は一切不要。ご自身の写真ライブラリーから簡単にコンテンツやスケジュールの配信ができます。

ホームページも公開可能

PC/モバイルサイトだけのご利用、サイネージコンテンツだけのご利用でも可能です。



32インチ・46インチ・55インチ・75インチ
スタンド・壁掛け(仮囲い) 用途に合わせたサイネージ



防水防塵IP:IP65



【サイネージャー】

さまざまなシーンで大活躍する ネットワーク型デジタルサイネージ

✓ カンタン設置・カンタン運用

電源をコンセントに差し込むだけ。
スイッチONで自動的に設定した番組が
放映されます。

✓ Wi-Fi経由でアクセス

サイネージャーはそれ自身がWi-Fiのアクセスポイント。
Wi-Fi接続が可能な、お手持ちのスマートフォン・タブレット・
PCなどから直接接続、コンテンツ編集ができます。

✓ カンタンコンテンツ登録

専門的な知識や技術は一切不要。
ご自身の写真ライブラリーから簡単にコンテンツや
スケジュールの配信ができます。

✓ 放映スケジュール管理

スケジュールは週ごと・日ごと・時間帯ごとに設定が可能です。
起動時間と終了時間を設定することでON/OFFも自動で
行います。

簡単その1



動画・静止画の
ドロップor添付

簡単その2



週間スケジュールの登録

32~98
inch



※在庫状況などにより、掲載商品とご提供商品が異なる場合がございます。予めご了承ください。



株式会社 **ユニマットライフ**
東テレ・ICTソリューション事業部

東テレ・ICTソリューション事業部 〒190-0011 東京都立川市高松町3-1-5 新立川ビル 4階B室
TEL.042-540-7101 (代) FAX.042-540-7102
Mail.info-totele@unimatlife.jp



ユニマット 東テレ



大阪事業所 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田2-2-17

URL. <https://unimat-totele.jp>

東テレOTS事業所 〒190-0015 東京都立川市泉町935番地 西地区209号棟

掲載の商品は全てレンタル専用です。また、商品は仕様変更もしくは取扱中止となる場合がありますのでご了承ください。

電動カート

電動カート

電動セニアカー ET4D

免許自主返納制度のご利用者に特別値引きあり。
株式会社ユニマツライフ 東テレ事業所では、千葉・神奈川・埼玉の各県警が展開する『運転免許自主返納支援措置』をサポートしております。
レンタル料金の優遇割引が御座いますので、詳しくは各県警ホームページ又は東テレ事業所までお問合せください。



●安心・快適な機能を全機種に標準装備

歩くようなスピード



前進時の最高速度は時速1km～6kmの範囲で、設定可能です。

曲がる時は自動で減速



時速4.5kmを超える速度で走行する場合、ハンドルを切った角度に応じて自動的に時速4.5kmまで減速します。

握り込み緊急停止機能



危険を感じて、アクセルレバーを強く握りしめてしまった場合、安全のため急停止します。
*通常時のブレーキとして使用しないでください。

持ち上げハンドル



本体の運搬などに便利な持ち上げハンドルを前後に装備しました。
*転倒のおそれがあるため、乗車した状態で持ち上げないでください。

手押し切替え(クラッチハンドル)



シート背面のクラッチハンドルで、手押しと電動走行の切替えがカンタンにできます。

サスペンション・パンクレスタイヤ



前後輪両方にサスペンションを装備しソフトな乗り心地です。
タイヤは空気が入っていないパンクレスタイプです。

ブレーキレバー



手押し時にはブレーキとして、駐車時にはパーキングブレーキとして機能します。

見やすく操作しやすいハンドルまわり



電動カート

東洋製作所 電動カート てくてっくん

免許自主返納制度のご利用者に特別値引きあり。
株式会社ユニマットライフ 東テレ事業所では、千葉・
神奈川・埼玉の各県警が展開する『運転免許自主返納
支援措置』をサポートしております。
レンタル料金の優遇割引が御座いますので、詳しくは各
県警ホームページ又は東テレ事業所までお問合せくだ
さい。



デザイン・カラーについて

真っ青な空の下を、ゆっくりとリラックスした状態で、あたかも浮遊しているような感覚でお散歩してほしい。より、自然体で自由に活動してほしい。そんな願いがこもったデザインです。

快適性について

従来のシニアカーに比べ、身体的負荷を最小限に抑えた設計となっています。てくてっくん一番のこだわりである、ハンドルタッチセンサーは、業界初の試みです。



安全性・運転性について

てくてっくんの最速スピードである時速6kmは、人間の小走りと同じスピードです。わき見運転などによる接触事故防止のために、業界初の「衝突防止センサー」を内蔵しております。

他にも、横転の危険性を回避するための「停止機能」、長時間運転などを知らせる「音声案内」など多彩な安全対策機能を装備しております。

※ 在庫状況などにより、掲載商品とご提供商品が異なる場合がございます。予めご了承ください。



株式会社 **ユニマットライフ**
東テレ・ICTソリューション事業部



ユニマット 東テレ



URL. <https://unimat-totele.jp>

東テレ・ICTソリューション事業部 〒190-0011 東京都立川市高松町3-1-5 新立川ビル 4階B室
TEL.042-540-7101 (代) FAX.042-540-7102
Mail.info-totele@unimatlife.jp

大阪事業所 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田2-2-17

東テレOTS事業所 〒190-0015 東京都立川市泉町935番地 西地区209号棟

掲載の商品は全てレンタル専用です。また、商品は仕様変更もしくは取扱中止となる場合がありますのでご了承ください。