

複合機

カラー複合機

RICOH

複合機/IMC

仕様

連続複写速度: A4(ヨコ): 30枚/分 (※1)
大きさ: 587×685×1,155mm (※2※3)
質量: 117kg以下 (※3)

30
枚/分

連続複写速度: A4(ヨコ): 35枚/分 (※1)
大きさ: 587×685×1,155mm (※2※3)
質量: 117kg以下 (※3)

35
枚/分

※1 フルカラー・モノクロ

※2 幅 (W) ×奥行き (D) ×高さ (H)

※3 自動原稿送り装置含む。

※ 在庫状況などにより、掲載商品とご提供商品が異なる場合がございます。
予めご了承ください。

基本性能

A3

A4

カラー

モノ

プリンター

コピー

FAX

スキャナ



たいへんを、カンタンに

手間のかかる日々の業務は、デバイスやアプリで効率化しませんか？

直感的に操作できる新 MultiLink-Panel は、使い方に合わせて多彩にカスタマイズ可能です。また、クラウドアプリをはじめとする各種アプリとの連携により、複雑なワークフローも効率化できます。定型業務をカンタンに済ませて、より創造的な業務へ。このパネルがあなたの新しいワークスタイルの入口になります。



いつも、ここちよく

ストレスフリーな使い心地で、「はたらく」をもっと快適に。

RICOH Always
Current Technology

ver.2.0対応

お客様がいつも最新の機能やアプリを快適に使える仕組み「RICOH Always Current Technology」に対応。さらに、待ち時間を感じさせない「人感センサー」などを搭載し、静音性、ユニバーサルデザインにも配慮。「どなたにも、いつも使いやすい」という視点から磨き上げられた快適性が、スマートな働き方をサポートします。



すぐに、みんなで

ドキュメントをクラウド管理すれば、チームの連携がスムーズに。

個人が各自で情報（紙・データ）を持っていますが、そのままでは他の人は閲覧も活用もできません。そこで文書を高速スキャンし、「RICOH e-Sharing Box」に保存。「RICOH カンタン入出力」を使えば、チームのみんなで情報を利用できます。モバイルワークや創造的なコラボレーションがますます重要になる時代、迅速な情報共有を始めてみませんか？

複合機

KONICA
MINOLTA

複合機／bizhub

仕 様

連続複写速度：A4(ヨコ)：30枚/分 ※1
大きさ：615×688×1,165mm ※2※3
質量：約117kg ※3

30
枚/分

連続複写速度：A4(ヨコ)：36枚/分 ※1
大きさ：615×688×1,165mm ※2※3
質量：約117kg ※3

36
枚/分

※1 フルカラー・モノクロ
※2 幅 (W) ×奥行 (D) ×高さ (H)
※3 自動原稿送り装置含む。
※ 在庫状況などにより、掲載商品とご提供商品が異なる
場合がございます。予めご了承ください。

基本性能

A3

A4

カラー

モノ

プリンター

コピー

FAX

スキャナ



TOSHIBA

複合機／e-STUDIO

仕 様

連続複写速度：A4(ヨコ)：35枚/分 ※1
大きさ：660×822×1,191mm ※2※3
質量：約114kg ※3

35
枚/分

※1 フルカラー・モノクロ
※2 幅 (W) ×奥行 (D) ×高さ (H)
※3 自動原稿送り装置含む。
※ 在庫状況などにより、掲載商品とご提供商品が異なる
場合がございます。予めご了承ください。

基本性能

A3

A4

カラー

モノ

プリンター

コピー

FAX

スキャナ



※掲載商品とご提供商品が異なる場合がございます。※フィニッシャーの取付も可能です。※45枚/分以上の高速機についてはお問い合わせ下さい。



株式会社 **ユニアットライフ**
東テレ・ICTソリューション事業部



ユニマット 東テレ



URL: <https://unimat-totele.jp>

東テレ・ICTソリューション事業部 〒190-0011 東京都立川市高松町3-1-5 新立川ビル 4階B室
TEL.042-540-7101 (代) FAX.042-540-7102
Mail:info-totele@unimatlife.jp

大 阪 事 業 所 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田2-2-17

東 テ レ オ T S 事 業 所 〒190-0015 東京都立川市泉町935番地 西地区209号棟

掲載の商品は全てレンタル専用です。また、商品は仕様変更もしくは取扱中止となる場合がありますのでご了承ください。

プロッター

スキャナー有り



日本HP プロッター DJ T830 A1

仕 様 スキャナー一体型モデル

T830 A1

連続複写速度: A1サイズ線画データ (普通紙) 高速: 約26秒
大きさ: 1310×570×645mm (※1) 質量: 51kg (※2)

カラー モノ プリンター コピー スキャナ



EPSON プロッター SC-T3150M A1

仕 様 スキャナー一体型モデル

連続複写速度: A1サイズ線画データ (普通紙) 高速: 約34秒
大きさ: 970×696×975mm (※1※2)
質量: 45kg (※2)

カラー モノ プリンター コピー スキャナ

スキャナー無し

EPSON プロッター SC-T3150 A1

仕 様

連続複写速度: A1サイズ線画データ (普通紙) 高速: 約34秒
大きさ: 970×696×913mm (※1)
質量: 38kg

カラー モノ プリンター



日本HP プロッター DJ T650 A1

仕 様

T650 A1

連続複写速度:
A1サイズ線画データ (普通紙)
高速エコノ: 約26秒
大きさ: 1,013×605×932mm (※1)
質量: 29.5kg

カラー モノ プリンター



日本HP プロッター DJ T520 A1

仕 様

T520 A1

連続複写速度:
A1サイズ線画データ (普通紙)
高速: 約40秒
大きさ: 987×640×932mm (※1)
質量: 34kg

カラー モノ プリンター



※1 幅 (W) ×奥行 (D) ×高さ (H) ※2 スタンド含む

インクジェット複合機・レーザープリンター・プロジェクター・スクリーン・シュレッダー

インクジェット複合機・レーザープリンター

brother

インクジェット複合機 A3 / MFC



仕 様

大きさ: 575×477×375mm (突起部を除く) (※1)
質量: 約23.4kg

A3

A4

カラー

モノ

プリンター

コピー

FAX

スキャナ

OKI

カラーレーザー プリンター



仕 様

連続複写速度: A4(ヨコ): 36枚/分 (フルカラー・モノクロ)
大きさ: 449×571×498 mm (※1)
質量: 約47.0kg

A3

A4

カラー

モノ

プリンター

プロジェクター／スクリーン



プロジェクター

仕 様

明るさ: 3300lm (ルーメン)
解像度: XGA (1024×768)
寸法: 302×234×77mm (※1)
質量: 約2.4kg

超短焦点 プロジェクター



仕 様

明るさ: 3200lm (ルーメン)
解像度: WXGA (1280×800)
寸法: 257×144×221mm (突起部含まず) (※1)
質量: 約3.0kg

スクリーン



仕 様

イメージ寸法: 1,620×1,220mm (※1)
スカート(MAX): 740mm (※1) 脚幅Y: 340mm (※1)
ケース寸法: 1,794mm (※1) 高さA: 2,050mm (※1)
質量: 7.0 kg

シュレッダー

シュレッダー A3

仕 様

細断寸法: 約3×25mm
カッティングタイプ: クロスカット
最大細断枚数: 約22枚[A4PPC(64g/m²)]
投入幅: 320mm (A3)
大きさ: 500×500×900mm (※1)
質量: 56kg



シュレッダー A3 / スリム

仕 様

細断寸法: 約2.3×18mm
カッティングタイプ: クロスカット
最大細断枚数: 約15/13枚(50/60Hz)
投入幅: 320mm/A3
大きさ: 650×300×700mm
質量: 48kg



※1 幅 (W) ×奥行 (D) ×高さ (H)

※ 在庫状況などにより、掲載商品とご提供商品が異なる場合がございます。予めご了承ください。



株式会社 **ユニマットライフ** 東テレ事業部

東テレ事業所 〒190-0011 東京都立川市高松町3-1-5 新立川ビル 4階B室
TEL.042-540-7101 (代) FAX.042-540-7102
Mail.info-totele@unimatlife.jp

大阪事業所 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田2-2-17

商品センター 〒190-0015 東京都立川市泉町935番地 西地区209号棟



ユニマット 東テレ



URL. <https://unimat-totele.jp>

掲載の商品は全てレンタル専用です。また、商品は仕様変更もしくは取扱中止となる場合がありますのでご了承ください。

什器・備品

机・イス・ロッカー書庫など

片袖机



平机



脇机



キャスター付きワゴン



※平机の中に入ります。

会議テーブル



※各種サイズがございます。

回転イス



※肘付もございます。

固定イス



折イス



丸イス



打合せテーブル



※各種サイズがございます。

スチール書庫



ガラス書庫



カウンター書庫



アングル棚



パーテーション



※連結も可能です。


図面掛け



マップケース/
ベース脚




ホワイトボード



※各種サイズがございます。



月例ボード壁掛け




ホワイト
ボード壁掛け



工程表ボード
壁掛け

ロッカー
1人用・2人用・3人用・6人用・9人用



長靴入れ
(12人用)



下駄箱



※各種サイズがございます。

ヘルボード



※連結も可能です。

ヘル帯スタンド
(6人用)



※ヘルメット
及び安全帯
はついて
おりません。

家電・AED

テレビ




冷蔵庫



洗濯機



掃除機



電気ポット



電子レンジ



シーリングライト



CDラジオ



食器棚



傘立て



消火器



プラスチックベンチ



エアコン



※100V (6畳用) の家庭用エアコンから200V (16畳用) までございます。
※室外機の取付け位置や配管タクト、電源が必要です。

床置エアコン



加湿空気清浄機



ブルーヒーター



ダルマストーブ



製氷機



※設置には水道工事が必要です。


ワイヤレススピーカー
(CD機能付)




ワイヤレスマイク



セラムヒート



石油ファンヒーター



ムーヴオアシス




※暖房使用時は設定変更と霜取り運転時のドレン水対策が別途必要です。

ユニットハウス




仮設トイレ



屋外シンク



寝具



AED-3150 AED (自動体外式除細動器)



made in Japan



ガイドライン
2015対応



AED-3150は
耳が不自由な方にも
お使いいただけます。

AED-3100 AED (自動体外式除細動器)



※在庫状況などにより、掲載商品とご提供商品が異なる場合がございます。予めご了承ください。



株式会社 **ユニマットライフ**
東テレ・ICTソリューション事業部



ユニマット 東テレ



URL: <https://unimat-totele.jp>

東テレ・ICTソリューション事業部 〒190-0011 東京都立川市高松町3-1-5 新立川ビル 4階B室
TEL.042-540-7101 (代) FAX.042-540-7102
Mail: info-totele@unimatlife.jp

大阪事業所 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田2-2-17

東テレOTS事業所 〒190-0015 東京都立川市泉町935番地 西地区209号棟

掲載の商品は全てレンタル専用です。また、商品は仕様変更もしくは取扱中止となる場合がありますのでご了承ください。

ビジネスホン

ビジネスホン／電話回線・LAN構築

多機能電話機



コードレス多機能電話機



主装置

ビジネスホン導入時は主装置も合わせてご注文いただく必要があります。



コードレスホン (子機付)

子機2台付もあります。



単独電話機



ターミナルアダプター



業務用留守番電話機



- ビジネスホン導入により、電話回線を複数の電話機で共有することができます。
- ナンバーディスプレイや留守番電話、転送など用途に応じたご提案をいたします。
- NTTの回線手配も当社保有回線を使用することが可能です。


電話・ネットワークの接続イメージ

機器納入後のLAN構築も当社で行うことが可能です。

ビジネス上のコミュニケーションを円滑に行うためには、きちんと整備されたネットワークを構築しなければなりません。貴社に最適なネットワーク構築を行いますので、納入後の各種工事設定も安心して当社にお任せください。

電話回線・LAN構築も当社におまかせください！

光回線+フレッツ（光ネクスト、ひかり電話オフィスエースなど）を利用したイメージ



パソコン・周辺機器・各種アクセサリ・監視カメラ

パソコン／周辺機器

タブレット

※詳細はお問い合わせください。



デスクトップパソコン

※詳細はお問い合わせください。



ノートパソコン

※詳細はお問い合わせください。



レンタルソフトウェア

各種ソフトウェアもレンタルしています。



モバイル Wi-Fi ルーター

機種によって異なります。
詳細はお問い合わせください。
※標準7G




各種アクセサリ

ルーター



HUB



LANケーブル



アクセスポイント



USBケーブル



監視カメラ

監視カメラ

仕 様

※詳細はお問い合わせください。



※在庫状況などにより、掲載商品とご提供商品が異なる場合がございます。予めご了承ください。



株式会社 **ユニマットライフ**
東テレ・ICTソリューション事業部



ユニマット 東テレ



URL: <https://unimat-totele.jp>

東テレ・ICTソリューション事業部 〒190-0011 東京都立川市高松町3-1-5 新立川ビル 4階B室
TEL.042-540-7101 (代) FAX.042-540-7102
Mail: info-totele@unimatlife.jp

大 阪 事 業 所 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田2-2-17

東 テ レ オ T S 事 業 所 〒190-0015 東京都立川市泉町935番地 西地区209号棟

掲載の商品は全てレンタル専用です。また、商品は仕様変更もしくは取扱中止となる場合がありますのでご了承ください。

電子ホワイトボード

MAYA SYSTEM

MAXHUB V5 V Series

仕様

型名: V75FA
ディスプレイサイズ: 75インチ
ディスプレイ領域: 1,650.24 (H) × 928.26 (V) mm
解像度: 3,840 × 2,160 コントラスト: 4000:1
輝度: 350cd/m2 応答速度: 6.5ms
視野角: 178° (H/V)
表示色: 1.07B (10bit)
外部入力: HDMI入力×1、USB2.0×1、USB3.0×2、
USB Type-C×2、オーディオ出力×1
大きさ: 1,710×90×1,024mm (※1※2) 質量: 50.55kg (※2)



※1 幅 (W) × 奥行 (D) × 高さ (H) ※2 本体のみ

ALL in ONE インタラクティブパネル



スムーズな書き心地

MAXHUBはスマートフォンと同じ静電容量方式を採用し、タイムラグ無しでリアルタイムに書くことができます。



リアル・遠隔からもデータ転送

手元のデバイスや遠隔地側からも簡単にファイル転送してMAXHUBに投影することが可能です。



多様なデータ保存方式

筆記した内容はQRコードやメールで瞬時に共有ができ、MAXHUBファイルで保存することで、次回続けて編集することができます。



ドングルやアプリでの スムーズな画面共有

付属のワイヤレスドングルで、ワンタッチで素早くパソコンの画面をMAXHUBに投影できます。



MAXHUB/PCの 双方向から操作可能

MAXHUB側からも操作可能ですので、プレゼン時に画面とPCの両方に意識を向ける必要がなくなります。



最大 6 画面まで 同時表示

最大6画面まで投影しながらマーキングや資料の入替など印象的なプレゼンテーションをすることができます。

電子ホワイトボード

NEC

Brain Board (ブレインボード)




※1 幅 (W) × 奥行 (D) × 高さ (H) ※2 本体+スタンド+背面金具含む

仕様

型名: LCD-CB652 有効表示領域: 1,428.5×803.5mm
入力端子: HDMI×3、VGA (RGB) : ミニD-Sub15ピン×1
音声端子: 【オーディオ入力】HDMI® コネクタ×3、
φ3.5mmステレオミニジャック×1
【オーディオ出力】光出力コネクタ×1、
φ3.5mmステレオミニジャック×1
制御信号: 【制御入力コネクタ】D-Sub 9ピン (RS-232C) ×1
【LANコネクタ】RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) ×1
USBポート: 【ダウンストリーム】USB2.0 (Type A) ×6
タッチパネル: 【対応OS】Windows10、macOS、Chrome OS
【接続端子】USB2.0 (Type B) ×2
大きさ: 1488.4×898×1757~1862mm (※1※2)
質量: 約61.4kg (※2)


操作性や利便性にこだわった充実の機能

PCレスで素早く書き込みできるホワイトボード機能を内蔵。
スタイラスペンで4人同時に書き込みが可能



起動後すぐに書き込みできるホワイトボード機能を搭載。書き込みした画面は、本体、USBメモリに保存することができます。また、添付のスタイラスペンを使用して、フリーハンドの書き込みや、ホワイトボードメニューから図形を選択して挿入したり、その図形の拡大・縮小、回転などの操作もできます。

Chrome OSなどマルチOSの
タッチ操作に対応



Windows、Chrome OS、macOSのタッチ操作に対応。インタラクティブホワイトボードの利用の幅が広がります。

MAYA SYSTEM

M-Tab

仕様

型名: MA55、MA65
ディスプレイサイズ: 55インチ、65インチ
画像サイズ: 4K (3,840×2,160)
大きさ: 55インチ: W1,266×D800×H1,634mm (※1※2)
65インチ: W1,507×D800×H1,775mm (※1※2)
質量: 55インチ: 67.26kg (※2)
65インチ: 77.76kg (※2)

※1 幅(W)×奥行(D)×高さ(H)
※2 本体+スタンド



※在庫状況などにより、掲載商品とご提供商品が異なる場合がございます。予めご了承ください。



株式会社 **ユニマットライフ**
東テレ・ICTソリューション事業部



ユニマット 東テレ



URL: <https://unimat-totele.jp>

東テレ・ICTソリューション事業部 〒190-0011 東京都立川市高松町3-1-5 新立川ビル 4階B室
TEL.042-540-7101 (代) FAX.042-540-7102
Mail.info-totele@unimatlife.jp

大阪事業所 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田2-2-17

東テレOT事業所 〒190-0015 東京都立川市泉町935番地 西地区209号棟

掲載の商品は全てレンタル専用です。また、商品は仕様変更もしくは取扱中止となる場合がありますのでご了承ください。

デジタルサイネージ

GENBABAN

工事現場向けデジタルサイネージ

カンタン登録

現場に設置するサイネージの編集操作はインターネットブラウザでどこからでも。
スイッチONで自動的に設定した番組が放映されます。

カンタンコンテンツ運用

専門的な知識や技術は一切不要。
ご自身の写真ライブラリーから簡単にコンテンツやスケジュールの配信ができます。

ホームページも公開可能


PC/モバイルサイトだけのご利用、サイネージコンテンツだけのご利用でも可能です。



32インチ・46インチ・55インチ・75インチ
スタンド・壁掛け(仮囲い) 用途に合わせたサイネージ



防水防塵IP:IP65



デジタルサイネージ



【サインジャー】

さまざまなシーンで大活躍する ネットワーク型デジタルサイネージ

✓ カンタン設置・カンタン運用

電源をコンセントに差し込むだけ。
スイッチONで自動的に設定した番組が
放映されます。

✓ Wi-Fi経由でアクセス

サインジャーはそれ自体がWi-Fiのアクセスポイント。
Wi-Fi接続が可能な、お手持ちのスマートフォン・タブレット・
PCなどから直接接続、コンテンツ編集ができます。

✓ カンタンコンテンツ登録

専門的な知識や技術は一切不要。
ご自身の写真ライブラリーから簡単にコンテンツや
スケジュールの配信ができます。

✓ 放映スケジュール管理

スケジュールは週ごと・日ごと・時間帯ごとに設定が可能です。
起動時間と終了時間を設定することでON/OFFも自動で
行います。

簡単その1



動画・静止画の
ドロップor添付

簡単その2



32~98
inch



週間スケジュールの登録

※ 在庫状況などにより、掲載商品とご提供商品が異なる場合がございます。予めご了承ください。



株式会社 **ユニマットライフ**
東テレ・ICTソリューション事業部



ユニマット 東テレ

URL: <https://unimat-totele.jp>



東テレ・ICTソリューション事業部 〒190-0011 東京都立川市高松町3-1-5 新立川ビル 4階B室
TEL.042-540-7101 (代) FAX.042-540-7102
Mail:info-totele@unimatlife.jp

大阪事業所 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田2-2-17

東テレOTS事業所 〒190-0015 東京都立川市泉町935番地 西地区209号棟

掲載の商品は全てレンタル専用です。また、商品は仕様変更もしくは取扱中止となる場合がありますのでご了承ください。

ICT商品

おくだけガードマン

入退場レーザーセンサー

おくだけ
ガードマン



三角コーンにかぶせて
3分で設置完了！



4つのおすすめポイント

Point! 1

簡単設置



反射板が不要！
三角コーンに
被せるだけ

道路対面の反射板が不要です。本体のみで方向判別も可能。専門業者の工事も不要です。



単管パイプ設置用の金具もご用意しております。

Point! 2

ワイヤレス通信



通信距離は
見通し 200m！

機器同士は無線で通信します。煩わしい配線は不要です。

Point! 3

電源は2パターン



現場環境に合わせて
電源を確保！

- ①＜付属品＞
AC100V
- ②＜オプション＞
ポータブル電源
(別途費用)



ポータブル電源

Point! 4

LED 標示機と連動



デジタル文字シート
と連動が可能！

＜オプション＞
警報器に加えて LED
標示機との連動が可。
デジタル文字シート
(別途費用)



デジタル文字シート

デジタル文字シート ～フレキシブルLED電光掲示板～

片側交互通行

手で持てる程軽く 操作かんたん！

ケータイで文章の作成ができます。編集・転送も可能。Bluetooth (スマホ)

①新規登録を選択 ②文章の入力/登録 ③完了

曲面に貼れます
吊り下げできます
シガーソケット
工事看板に貼れます

シートの裏面には強力な磁石が組み込まれているため、工事看板や施工車両に貼り付けることができます。また、シート各所に結束バンドやS字フックなどを通せる「穴」があるため、吊り下げて使用することもできます。

トークナビII ～赤外線センサー音声案内機～

- 人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。
- メッセージを自由に録音・再生。
- 電源のない所でも乾電池のみで使用可能。
- 防雨構造。屋外でも設置可能。(乾電池使用時)



建設現場、工場、オフィス、店舗、施設など
様々な用途で
ご使用いただけます。



項目	仕様
使用場所	屋内・屋外(乾電池使用時)
防水性能	防雨構造
電源	単三アルカリ乾電池×4本(別売り)又はAC100Vに専用アダプター(別売り)にて対応
サイズ	100×340×45mm厚(背面突起除く)
重量	600g(乾電池除く)
動作温度範囲	-10℃～40℃
保存温度範囲	-10℃～50℃
検知方式	受動型赤外線検出方式
検知エリア	前方約3.0m 水平約50° 垂直約50°
音量	ポリウム可変 最小0～最大80db(1m前方)
録音方式	本体内蔵マイク/ライン入力
録音時間	最大10秒間
本体材質	ABS樹脂

※ 在庫状況などにより、掲載商品とご提供商品が異なる場合がございます。予めご了承ください。



株式会社ユニマットライフ
東テレ・ICTソリューション事業部



ユニマット 東テレ



URL: <https://unimat-totele.jp>

東テレ・ICTソリューション事業部 〒190-0011 東京都立川市高松町3-1-5 新立川ビル 4階B室
TEL.042-540-7101 (代) FAX.042-540-7102
Mail.info-totele@unimatlife.jp

大阪事業所 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田2-2-17

東テレO.T.S事業所 〒190-0015 東京都立川市泉町935番地 西地区209号棟

掲載の商品は全てレンタル専用です。また、商品は仕様変更もしくは取扱中止となる場合がありますのでご了承ください。